

16.06.2023 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

Страница 1 из 8

О КОМПАНИИ

Завод ЖБИ «Сибавиастрой» предлагает широкий спектр железобетонных изделий, товарный бетон, пескобетон, раствор и арматурные изделия. Продукция завода поставляется в города Иркутской области и соседних регионов. Мощности завода позволяют производить 200 тысяч кубометров товарного бетона и 100 тысяч кубометров железобетонных изделий ежегодно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безупречная репутация завода с 1954 года
- Контроль качества сырья и готовой продукции собственной аттестованной лабораторией
- Собственный парк спецтехники (предоставляем услуги доставки, разгрузки)
- Проектирование и производство сложных и нестандартных железобетонных изделий и бетонов

СОДЕРЖАНИЕ

№	Тип продукции / услуг	Страница
1	Смеси бетонные ГОСТ 7473-2010	2
2	Раствор кладочный ГОСТ 28013-98	3
3	Противоморозные добавки. Добавки в бетонные смеси и растворы	3
4	Услуги автобетоносмесителя (миксера)	4
5	Услуги автобетононасоса (швинга)	4
6	Элементы инженерной инфраструктуры	4
6.1	Колодцы для водопровода и канализации Серия 3.900.1-14, вып. 1	4
6.2	Колодцы кабельной связи Альбом Т-282-1-82, ч.1	4-5
6.3	Каналы сборные Серия ИС-01-04, вып. 2	5
6.4	Тепловые камеры сборные Серия ВТИ-КЖ-01-83, вып. 1	5
6.5	Опорные подушки Серия 3.006.1-2.87, вып. 2	5
6.6	Стойки для опор ВЛ 10 кВ и 0,38 кВ Серия 3.407.1-143 вып.7	5
7.1	Плиты дорожные и аэродромные ГОСТ 21924.0-84, ГОСТ 25912.1-91	5

№	Тип продукции / услуг	Страница
7.2	Плита дорожная с отверстием под люк ГОСТ 8020-90	5
7.3	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	6
7.4	Заборы сборные Серия 135.10.4-1В5-12 (ВСЖД)	6
7.5	Ограждение типа «Нью-Джерси» Альбом 452-01-НС-45	6
7.6	Лестничные сходы для мостов и путепроводов Серия 3.503.1-96	6
7.7	Площадки для мусорных контейнеров	6
8	Элементы зданий и сооружений	6
8.1	Блоки фундаментов ГОСТ 13679-78	6-7
8.2	Плиты перекрытий пустотные Серия 1.141-1, вып. 63 1.141-19 с/85	7
8.3	Лестничные марши Серия 1.151.1-6, Серия ИИ 03-02	7
8.4	Блоки вентиляционные Серия 114 п.1.134.1-12, вып. 1	7
9	Сваи	8
10	Сборные железобетонные домокомплекты Серия 1-120.1С, Серия «Победа», Серия «САС»	8



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «САС-ЗЖБИ»
С.Ю. Жуков



16.06.2023 г.

Страница 2 из 8

1. СМЕСИ БЕТОННЫЕ - ГОСТ 7473-2010

Класс (марка) по прочности на сжатие	Удобоукладываемость (П)		Цена за 1 м3 с НДС 20%, руб.		
			100% предоплата	Отсрочка платежа/взаимозачет	
	Морозостойкость (F)	Водонепроницаемость (W)	Без противоморозных добавок		
1.1. Тяжелый бетон с обычными требованиями по морозостойкости F75, F100, F150 и водонепроницаемости W2, W4, W6 (щебень гравийный фр. 5-20 мм)					
B7,5 (M100)	П2-П4	F75	W2	5850	5950
B12,5 (M150)				6000	6100
B15 (M200)		F100	W4	6200	6300
B20 (M250)				6700	6800
B22,5 (M300)				6900	7000
B25 (M350)		F150	W6	7150	7250
B30 (M400)				7500	7600
1.2. Тяжелый бетон с повышенными требованиями по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W6, W8 (щебень гравийный фр. 5-20 мм)					
B22,5 (M300)	П2-П4	F200	W6	7400	7500
B25 (M350)			W8	7500	7600
			W6	7650	7750
			W8	7750	7850
B30 (M400)		W6, W8*	8100	8200	
B35 (M450)			по специальному предварительному заказу		
B40 (M550)			по специальному предварительному заказу		
B45 (M600)	по специальному предварительному заказу				
1.3. Тяжелый бетон с повышенными требованиями по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6, W8 (щебень гранитный фр. 5-25 мм)					
B22,5 (M300)	П2-П4	F300	W6	8100	8200
B25 (M350)			W8	8200	8300
			W6	8450	8550
			W8	8550	8650
B30 (M400)		W6, W8*	8700	8800	
B35 (M450)			по специальному предварительному заказу		
B40 (M550)			по специальному предварительному заказу		
B45 (M600)	по специальному предварительному заказу				
1.4. Бетон мелкозернистый (пескобетон)					
B7,5 (M100)	П2-П4	F75	W4	6600	6700
B12,5 (M150)				7040	7140
B15 (M200)		F100	W6	7260	7360
B20 (M250)				7640	7740
B22,5 (M300)				7950	8050
B25 (M350)		F150	W6	8350	8450
B30 (M400)				8700	8800

* возможно увеличение водонепроницаемости до W10, W12 – по специальному предварительному заказу

16.06.2023 г.

Страница 3 из 8

2. РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ – ГОСТ 28013-98

Марка по прочности на сжатие	Марка по подвижности (Пк)	Цена за 1 м3 с НДС 20%, руб.	
		Без противоморозных добавок, сохраняемость до 6 часов	Без противоморозных добавок, сохраняемость до 9 часов
M50	Пк2	6030	6280
M75		6650	6900
M100		7000	7250
M150		7850	8100
M200		8600	8850

3. ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ В БЕТОННЫЕ СМЕСИ И РАСТВОРЫ

• ТОВАРНЫЙ БЕТОН

Класс (марка) по прочности на сжатие	- 5 С	- 10 С	- 15 С	- 20 С	- 25 С
В 7,5 (M100)	230	350	500	650	700
В 12,5 (M150)	250	400	550	800	850
В 15 (M200)	300	450	650	900	1000
В 20 (M250)	350	480	680	950	1050
В 22,5 (M300)	360	500	750	1000	1200
В 25 (M350)	380	530	790	1100	1350
В 30 (M400)	400	580	850	1250	1550

• ПЕСКОБЕТОН

Класс (марка) по прочности на сжатие	- 5 С	- 10 С	- 15 С	- 20 С	- 25 С
В 7,5 (M100)	350	500	700	1000	1200
В 12,5 (M150)	360	520	750	1100	1300
В 15 (M200)	380	580	900	1250	1550
В 20 (M250)	450	650	1000	1350	1650
В 22,5 (M300)	500	750	1150	1500	1800

• КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

Марка по прочности на сжатие	- 5 С	- 10 С	- 15 С	- 20 С	- 25 С
М 50	300	400	600	850	1000
М 75	300	450	650	950	1100
М 100	350	500	750	1050	1250
М 150	380	530	800	1150	1400
М 200	450	580	850	1300	1500


ДОБАВКИ В БЕТОННЫЕ СМЕСИ И РАСТВОРЫ

Наименование	Назначение	Цена на 1 м3 смеси с НДС 20%, руб.
Фиброволокно	Повышение прочности, трещиностойкости смеси	500
Линамикс ПК	Замедление схватывания бетона для перевозок на дальние расстояния	350
Пенетрон Адмикс	Повышение водонепроницаемости смеси	1800

16.06.2023 г.

Страница 4 из 8

4. УСЛУГИ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ (МИКСЕРА)

Вид спецтехники	Удаленность от завода, км	Цена за 1 рейс с НДС 20%, руб.*				
		Миксер 2,5 м3	Миксер 5 м3	Миксер 6 м3	Миксер 7 м3	Миксер 8 м3
	До 15	4400	4750	5700	6650	7600
	Свыше 15	по договоренности сторон – от 200 руб. за каждый 1 км пути (с НДС 20%)				





* Нормативное время разгрузки миксера на объекте не более 40 минут. Простой миксера (свыше 40 мин.) оплачивается покупателем из расчета 1000 руб. за каждые 30 минут простоя.
 ** Услуги доставки, при неполной загрузке миксера оплачиваются до полной грузоподъемности.

5. УСЛУГИ АВТОБЕТОНОНАСОСА (ШВИНГА)

Вид спецтехники	Длина стрелы, м	Минимальный заказ, часов	Цена с НДС 20%, руб.			
			Стоимость 1 часа	Пусковая смесь*	Промывка	Доп. труба 3 м
	16	4	4000	2000	не применяется	1000
	25	4	5000			
	32	4	6000		вода + доставка	
	43	5	7000			
	52	7	8000			






* пусковая смесь применяется при подаче тяжелого бетона
 **Стоимость воды: 500 руб. за 1 м3 (летний период) 1000 руб. за 1 м3 (зимний период)

6. ЭЛЕМЕНТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
6.1. Колодцы для водопровода и канализации – Серия 3.900.1-14, вып. 1							
	КЦ-7-9/КС7-9	-	700/840	890	0,15	0,38	3500
	КЦ-10-9/КС10-9	-	1000/1160	890	0,24	0,60	5000
	КЦ-15-9/КС15-9	-	1500/1680	890	0,40	1,00	8200
	КЦ-20-9/КС20-9	-	2000/2200	890	0,59	1,48	12000
	ПП 10-1	-	1160	150	0,10	0,25	2800
	ПП 10-2	-	1160	150	0,10	0,25	4200
	1ПП 15-1	-	1680	150	0,27	0,68	7800
	1ПП 15-2	-	1680	150	0,27	0,68	7900
	2ПП 15-1	-	1680	150	0,27	0,68	8000
	2ПП 15-2	-	1680	150	0,27	0,68	8100
	1ПП 20-1	-	2200	160	0,55	1,38	12600
1ПП 20-2	-	2200	160	0,55	1,38	15300	
	ПН-10	-	1500	100	0,18	0,45	4300
	ПН-15	-	2000	120	0,38	0,95	8400
	ПН-20	-	2500	120	0,59	1,48	15500
	КО 6	-	840/580	70	0,02	0,05	1200
6.2. Колодцы кабельной связи – Альбом Т-282-1-82, ч.1							
	ККС-4-80-В	2390	1300	1000	0,63	1,58	21700

16.06.2023 г.

Страница 5 из 8

Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
	ККС-4-80-Н	2390	1300	1000	0,65	1,63	22200
6.3. Каналы сборные – Серия ИС-01-04, вып. 2, Серия 3.006.1-2.87, вып. 2							
	Л1	1970	360	270	0,12	0,3	3000
	Л4-8и	2970	600	450	0,35	0,90	9250
	Л6-8и	2970	900	450	0,42	1,05	10700
	Л7-8и	2970	900	600	0,50	1,25	14700
	Л10-8и	2970	1200	580	0,69	1,72	17600
	Л14-8и	2970	1500	410	0,88	2,20	22250
	Л23-8и	2970	2100	590	1,41	3,52	35200
	П5-8/2	1495	780	70	0,09	0,225	3200
	П8-8и	2990	1160	100	0,18	0,44	8350
	П11-8и	2990	1480	100	0,22	0,55	11100
	П15-8и	2990	1840	120	0,33	0,83	19900
	П19-15и	2990	2160	250	0,81	2,02	30500
	П21-8и	2990	2460	160	0,59	1,48	28750
6.4. Тепловые камеры сборные, плиты стеновые и плиты перекрытий – Серия ВТИ-КЖ-01-83, вып. 1							
	П 1	4120	1180	300	1,46	3,65	37200
	ПС 1	3900	2260	180	1,3	3,2	42200
	ПС 2	3140	2260	180	1,08	2,7	28500
	ПС 3	2700	2260	180	1	2,5	25200
	ПС 4	1940	2260	180	0,7	1,7	19000
	ПС 1А	3900	2260	180	1,3	3,2	43500
	П 1А	4120	1180	300	1,22	3,05	34200
	П 2	3360	1180	300	1,19	2,975	30500
	П 2А	3360	1180	300	0,95	2,375	34500
	П 2Б	3360	1180	300	1,07	2,675	27000
П 3Б	2160	1180	300	0,65	1,625	15000	
6.5. Опорные подушки – Серия 3.006.1-2.87, вып. 2							
	ОП-2	200	300	90	0,01	0,02	550
	ОП-3	400	400	90	0,02	0,04	1000
	ОП-4	500	500	140	0,04	0,09	1600
	ОП-5	650	550	140	0,05	0,13	2000
6.6. Стойки для опор ВЛ 10 кВ и 0,38 кВ – Серия 3.407.1-143 вып.7							
	СВ 105-5	10500	200	280	0,48	1,18	13500
	СВ 105-3,5	10500	200	280	0,48	1,18	12500

7. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА


Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
7.1. Плиты дорожные и аэродромные – ГОСТ 21924.0-84, ГОСТ 25912.1-91							
	ПДН-14	6000	2000	140	1,68	4,20	40000
	ПАГ-14	6000	2000	140	1,70	4,25	42000
7.2. Плита дорожная с отверстием под люк – ГОСТ 8020-90							
	ПД-6	2500	1750	220	0,90	2,20	26500

16.06.2023 г.

Страница 6 из 8




Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
7.3. Плитка тротуарная – ГОСТ 17608-91							
	7К.10	750	750	100	0,06	0,14	1500
7.4. Заборы сборные – Серия 135.10.4-1В5-12 (ВСЖД)							
	ДО-1	4000	1800	120	0,45	1,13	11200
	ДО-2	1000	970	550	0,32	0,80	5800
	ДО-3	4000	2200	120	0,49	1,23	12900
7.5. Ограждение типа «Нью-Джерси» – Альбом 452-01-НС-45							
	Б-1	3000	150/480	950	0,81	2,00	21250
	Б-2	3000	150/615	950	0,84	2,10	21500
7.6. Лестничные сходы для мостов и путепроводов – Серия 3.503.1-96 вып. 1-2							
	КЛ 495.210	4950	2100	200	0,39	0,98	27000
	КЛ 615.270	6150	2700	200	0,50	1,25	29500
	ПЛ 75.75.7	750	750	70	0,04	0,10	4600
	ПЛ 150.75.7	1500	750	70	0,08	0,20	9500
	ПЛ 150.75.7-1	1500	750	70	0,08	0,20	9850
	СЛ 75.35.7	750	350	70	0,02	0,05	3400
	СЛ 75.35.7-1	750	350	70	0,02	0,05	3800
	СЛ 150.35.7	1500	350	70	0,04	0,10	7000
	СЛ 150.35.7-1	1500	350	70	0,04	0,10	7850
7.7. Площадки для мусорных контейнеров							
	Площадка 1	4550	1620	1500	5,50	13,80	120000

8. ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
8.1. Блоки фундаментов – ГОСТ 13679-78							
	ФБС 24-6-6	2380	600	580	0,82	2,00	7000
	ФБС 24-5-6	2380	500	580	0,68	1,70	5810
	ФБС 24-4-6	2380	400	580	0,55	1,40	4650
	ФБС 24-3-6	2380	300	580	0,41	0,95	3500
	ФБС 12-6-6	1180	600	580	0,40	1,00	3450
	ФБС 12-5-6	1180	500	580	0,33	0,80	2850
	ФБС 12-4-6	1180	400	580	0,27	0,70	2270

16.06.2023 г.

Страница 7 из 8

Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
	ФБС 12-3-6	1180	300	580	0,21	0,50	1720
	ФБС 9-6-6	880	600	580	0,30	0,70	2510
	ФБС 9-5-6	880	500	580	0,24	0,60	2100
	ФБС 9-4-6	880	400	580	0,20	0,50	1670
	ФБС 9-3-6	880	300	580	0,15	0,40	1250
8.2. Плиты перекрытий пустотные – Серия 1.141-1, вып. 63 1.141-19 с/85, вып. 2							
	ПК 63-15-8	6280	1490	220	1,20	3,00	18330
	ПК 63-12-8	6280	1190	220	0,90	2,25	15700
	ПК 60-15-8	5980	1490	220	1,14	2,85	17760
	ПК 60-12-8	5980	1190	220	0,86	2,15	14950
	ПК 57-15-8	5680	1490	220	1,08	2,70	16640
	ПК 57-12-8	5680	1190	220	0,82	2,05	14100
	ПК 56-15-8	5580	1490	220	1,07	2,68	16700
	ПК 56-12-8	5580	1190	220	0,80	2,00	14070
	ПК 54-15-8	5380	1490	220	1,03	2,58	16000
	ПК 54-12-8	5380	1190	220	0,78	1,95	14000
	ПК 51-15-8	5080	1490	220	0,97	2,43	15800
	ПК 51-12-8	5080	1190	220	0,73	1,83	12950
	ПК 48-15-8	4780	1490	220	0,92	2,30	15120
	ПК 48-12-8	4780	1190	220	0,69	1,73	12700
	ПК 45-15-8	4480	1490	220	0,86	2,15	13500
	ПК 45-12-8	4480	1190	220	0,66	1,65	12700
	ПК 42-15-8	4180	1490	220	0,79	1,98	14450
	ПК 42-12-8	4180	1190	220	0,60	1,50	12250
	ПК 40-15-8	3980	1490	220	0,77	1,93	14200
	ПК 40-12-8	3980	1190	220	0,58	1,45	11900
	ПК 38-15-8	3780	1490	220	0,74	1,85	13910
	ПК 38-12-8	3780	1190	220	0,56	1,40	11800
	ПК 36-15-8	3580	1490	220	0,79	1,98	13670
	ПК 36-12-8	3580	1190	220	0,51	1,28	11640
ПК 33-15-8	3280	1490	220	0,64	1,60	13700	
ПК 33-12-8	3280	1190	220	0,49	1,23	11640	
ПК 32-15-8	3180	1490	220	0,61	1,52	13700	
ПК 32-12-8	3180	1190	220	0,46	1,14	11640	
ПК 30-15-8	2980	1490	220	0,57	1,43	8780	
ПК 30-12-8	2980	1190	220	0,43	1,08	7390	
8.3. Лестничные марши – Серия 1.151.1-6, Серия ИИ 03-02							
	1ЛМ 27.12.14-4	2720	1200	254	0,61	1,52	17700
	ИЛМ 33.14	3919	1350	1650	0,73	1,83	25000
	ИЛМ 33.12	3895	1140	265	0,50	1,25	20000
8.4. Блоки вентиляционные – Серия 114 п.1.134.1-12, вып. 1							
	ВБП-9.28.3-Т	880	300	2790	0,42	0,80	16500

16.06.2023 г.

Страница 8 из 8

9. СВАИ

Тип	Цена с НДС 20%, руб.
9.1. Сваи цельные сечением 300*300, 350*350, 400*400 – Серия 1.011.1-10	По запросу
9.2. Сваи составные сечением 300*300, 350*350, 400*400 – Серия 1.011.1-10	
9.3. Сваи мостовые сечением 350*350, 400*400 – Серия 3.500.1-1.93	

10. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДОМОКОМПЛЕКТЫ

Тип	Серия	Этажность	Сейсмостойкость	Цена с НДС 20%, руб.
10.1. Многоэтажные каркасные домокомплекты	1-120.1С	до 12 этажей	до 9 баллов	По запросу
10.2. Бескаркасные крупнопанельные домокомплекты	Победа	до 3 этажей	до 8 баллов	
10.3. Бескаркасные крупнопанельные домокомплекты (трехслойные теплые панели)	САС	до 3 этажей	до 8 баллов	

ВНИМАНИЕ!

Стоимость продукции и услуг, в связи с неустойчивой конъюнктурой рынка материалов, носит консультативный характер и актуальна на дату публикации прайс-листа. Уточняйте стоимость по телефону **+7 (3952) 500-360**
Данное предложение не является публичной офертой.

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

- Безналичный расчет
- Оплата банковской картой в отделе продаж
- Наличный расчет в отделе продаж
- Наличный расчет на месте
- Бартер на первичную жилую недвижимость (требуется согласование с руководством компании)

ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ

Величина скидки зависит от объема, уточняйте в отделе продаж.