

ПРАЙС-ЛИСТ

Страница 1 из 8

01.02.2025 г.

О КОМПАНИИ

Завод ЖБИ «Сибавиастрой» предлагает широкий спектр железобетонных изделий, товарный бетон, пескобетон, раствор и арматурные изделия. Продукция завода поставляется в города Иркутской области и соседних регионов. Мощности завода позволяют производить 200 тысяч кубометров товарного бетона и 100 тысяч кубометров железобетонных изделий ежегодно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безупречная репутация завода с 1954 года
- Контроль качества сырья и готовой продукции собственной аттестованной лабораторией
- Собственный парк спецтехники (предоставляем услуги доставки, разгрузки)
- Проектирование и производство сложных и нестандартных железобетонных изделий и бетонов

СОДЕРЖАНИЕ

№	Тип продукции / услуг	Страница	№	Тип продукции / услуг	Страница
1	Смеси бетонные ГОСТ 7473-2010	2	7.2	Плита дорожная с отверстием под люк ГОСТ 8020-90	5
2	Раствор кладочный ГОСТ 28013-98	3	7.3	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	6
3	Противоморозные добавки, Добавки в бетонные смеси и растворы	3	7.4	Заборы сборные Серия 135.10.4-1В5-12 (ВСЖД)	6
4	Услуги автобетоносмесителя (миксера)	4	7.5	Ограждение типа «Нью-Джерси» Альбом 452-01-НС-45	6
5	Услуги автобетононасоса (швинга)	4	7.6	Лестничные сходы для мостов и путепроводов Серия 3.503.1-96	6
6	Элементы инженерной инфраструктуры	4	7.7	Площадки для мусорных контейнеров	6
6.1	Колодцы для водопровода и канализации Серия 3.900.1-14, вып. 1	4	8	Элементы зданий и сооружений	6
6.2	Колодцы кабельной связи Альбом Т-282-1-82, ч.1	4-5	8.1	Блоки фундаментов ГОСТ 13679-78	6-7
6.3	Каналы сборные Серия ИС-01-04, вып. 2	5	8.2	Плиты перекрытий пустотные Серия 1.141-1, вып. 63 1.141-19 с/85	7
6.4	Тепловые камеры сборные Серия ВТИ-КЖ-01-83, вып. 1	5	8.3	Лестничные марши Серия 1.151.1-6, Серия ИИ 03-02	7
6.5	Опорные подушки Серия 3.006.1-2.87, вып. 2	5	8.4	Блоки вентиляционные Серия 114 п.1.134.1-12, вып. 1	7
6.6	Стойки для опор ВЛ 10 кВ и 0,38 кВ Серия 3.407.1-143 вып.7	5	9	Сваи	8
7.1	Плиты дорожные и аэродромные ГОСТ 21924.0-84, ГОСТ 25912.1-91	5	10	Сборные железобетонные домокомплекты Серия 1-120.1С, Серия «Победа», Серия «САС»	8



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «САС-ЗЖБИ»
С.Ю. Жуков



01.02.2025 г

Страница 2 из 8

1. СМЕСИ БЕТОННЫЕ - ГОСТ 7473-2010

Класс (марка) по прочности на сжатие	Удобоукладываемость (П)		Цена за 1 м3 с НДС 20%, руб.		
			100% предоплата	Отсрочка платежа/взаимозачет	
	Морозостойкость (F)		Без противоморозных добавок		
Водонепроницаемость (W)		Без противоморозных добавок			
1.1. Тяжелый бетон с обычными требованиями по морозостойкости F75, F100, F150 и водонепроницаемости W2, W4, W6 (щебень гравийный фр. 5-20 мм)					
B7,5 (M100)	П2-П4	F75	W2	7220	7320
B12,5 (M150)				7425	7525
B15 (M200)		F100	W4	7645	7745
B20 (M250)				8175	8275
B22,5 (M300)				8410	8510
B25 (M350)		F150	W6	8700	8800
B30 (M400)				9060	9160
1.2. Тяжелый бетон с повышенными требованиями по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W6, W8 (щебень гравийный фр. 5-20 мм)					
B22,5 (M300)	П2-П4	F200	W6	8780	8880
B25 (M350)			W8	8880	8980
			W6	8980	9080
			W8	9080	9180
B30 (M400)		W6, W8*	9180	9280	по специальному предварительному заказу
B35 (M450)					
B40 (M550)					
B45 (M600)					
1.3. Тяжелый бетон с повышенными требованиями по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6, W8 (щебень гранитный фр. 5-25 мм)					
B22,5 (M300)	П2-П4	F300	W6	9280	9380
B25 (M350)			W8	9380	9480
			W6	9480	9580
			W8	9580	9680
B30 (M400)		W6, W8*	9680	9780	по специальному предварительному заказу
B35 (M450)					
B40 (M550)					
B45 (M600)					
1.4. Бетон мелкозернистый (пескобетон)					
B7,5 (M100)	П2-П4	F75	W4	8050	8150
B12,5 (M150)				8560	8660
B15 (M200)		F100	W6	8810	8910
B20 (M250)				9230	9330
B22,5 (M300)				9550	9650
B25 (M350)		F150	W6	9890	9990
B30 (M400)				10330	10430

* возможно увеличение водонепроницаемости до W10, W12 – по специальному предварительному заказу

01.02.2025 г

Страница 3 из 8

2. РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ – ГОСТ 28013-98

Марка по прочности на сжатие	Марка по подвижности (П _к)	Цена за 1 м3 с НДС 20%, руб.
		Без противоморозных добавок, сохраняемость до 9 часов
M50	П _{к2}	8370
M75		8920
M100		9360
M150		10130
M200		10840

3. ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ В БЕТОННЫЕ СМЕСИ И РАСТВОРЫ

• ТОВАРНЫЙ БЕТОН

Класс (марка) по прочности на сжатие	- 5 С	- 10 С	- 15 С	- 20 С	- 25 С
В 7,5 (M100)	185	315	450	680	750
В 12,5 (M150)	230	370	550	830	880
В 15 (M200)	255	420	600	920	1080
В 20 (M250)	285	455	680	1040	1450
В 22,5 (M300)	320	520	770	1150	1500
В 25 (M350)	330	540	810	1210	1620
В 30 (M400)	390	645	960	1450	1780

• ПЕСКОБЕТОН

Класс (марка) по прочности на сжатие	- 5 С	- 10 С	- 15 С	- 20 С	- 25 С
В 7,5 (M100)	290	480	770	1140	1390
В 12,5 (M150)	300	520	810	1210	1520
В 15 (M200)	360	600	960	1450	1780
В 20 (M250)	410	650	1050	1480	1890
В 22,5 (M300)	460	720	1210	1670	2030
В 25 (M350)	520	840	1440	1840	2140

• КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

Марка по прочности на сжатие	- 5 С	- 10 С	- 15 С	- 20 С	- 25 С
M 50	350	460	690	980	1050
M 75	410	520	750	1100	1210
M 100	460	580	870	1210	1350
M 150	480	610	900	1280	1460
M 200	580	760	1220	1750	1820


ДОБАВКИ В БЕТОННЫЕ СМЕСИ И РАСТВОРЫ

Наименование	Назначение	Цена на 1 м3 смеси с НДС 20%, руб.
Фиброволокно	Повышение прочности, трещиностойкости смеси	600
Линамикс ПК	Замедление схватывания бетона для перевозок на дальние расстояния	350
Пенетрон Адмикс	Повышение водонепроницаемости смеси	2000

01.02.2025 г

Страница 4 из 8


4. УСЛУГИ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ (МИКСЕРА)

Вид спецтехники	Удаленность от завода, км	Цена за 1 рейс с НДС 20%, руб.*				
		Миксер 2,5 м3	Миксер 5 м3	Миксер 6 м3	Миксер 7 м3	Миксер 8 м3
	до 15	4500	5000	6000	7000	8000
	Свыше 15	индивидуальный расчет – от 200 руб. за каждый 1 км пути (с НДС 20%)				

* Нормативное время разгрузки миксера на объекте не более 40 минут. Простой миксера (свыше 40 мин.) оплачивается покупателем из расчета 1000 руб. за каждые 30 минут простоя.

** Услуги доставки, при неполной загрузке миксера оплачиваются до полной грузоподъемности.

5. УСЛУГИ АВТОБЕТОНОНАСОСА (ШВИНГА)





Вид спецтехники	Длина стрелы, м	Минимальный заказ, часов	Цена с НДС 20%, руб.			
			Стоимость 1 часа	Пусковая смесь*	Промывка	Доп. труба 3 м
	16	4	5000	2000	не применяется	1000
	25	4	6000			
	32	5	7000		вода + доставка	
	43	6	8000			
	52	7	9000			

* пусковая смесь применяется при подаче тяжелого бетона

**Стоимость воды: 500 руб. за 1 м3 (летний период) 1000 руб. за 1 м3 (зимний период)





*** Труба -гаситель 1500 руб.

6. ЭЛЕМЕНТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ




Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
6.1. Колодцы для водопровода и канализации – Серия 3.900.1-14, вып. 1							
	КЦ-7-9/КЦ7-9	-	700/840	890	0,15	0,38	3500
	КЦ-10-9/КЦ10-9	-	1000/1160	890	0,24	0,60	5000
	КЦ-15-9/КЦ15-9	-	1500/1680	890	0,40	1,00	8200
	КЦ-20-9/КЦ20-9	-	2000/2200	890	0,59	1,48	12000
	ПП 10-1	-	1160	150	0,10	0,25	2922
	ПП 10-2	-	1160	150	0,10	0,25	4200
	1ПП 15-1	-	1680	150	0,27	0,68	8635
	1ПП 15-2	-	1680	150	0,27	0,68	8850
	2ПП 15-1	-	1680	150	0,27	0,68	8690
	2ПП 15-2	-	1680	150	0,27	0,68	8650
	1ПП 20-1	-	2200	160	0,55	1,38	13950
	1ПП 20-2	-	2200	160	0,55	1,38	16650
	ПН-10	-	1500	100	0,18	0,45	4500
	ПН-15	-	2000	120	0,38	0,95	9950
	ПН-20	-	2500	120	0,59	1,48	17000
	КО 6	-	840/580	70	0,02	0,05	2500

01.02.2025 г

Страница 5 из 8






Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
6.2. Колодцы кабельной связи – Альбом Т-282-1-82, ч.1							
	ККС-4-80-В	2390	1300	1000	0,63	1,58	25000
	ККС-4-80-Н	2390	1300	1000	0,65	1,63	27500
6.3. Каналы сборные – Серия ИС-01-04, вып. 2, Серия 3.006.1-2.87, вып. 2							
	Л1	1970	360	270	0,12	0,3	3000
	Л4-8и	2970	600	450	0,35	0,90	9500
	Л6-8и	2970	900	450	0,42	1,05	11500
	Л7-8и	2970	900	600	0,50	1,25	15600
	Л10-8и	2970	1200	580	0,69	1,72	18900
	Л14-8и	2970	1500	410	0,88	2,20	24000
	Л23-8и	2970	2100	590	1,41	3,52	37500
	П5-8/2	1495	780	70	0,09	0,225	3200
	П8-8и	2990	1160	100	0,18	0,44	9250
	П11-8и	2990	1480	100	0,22	0,55	11900
	П15-8и	2990	1840	120	0,33	0,83	19900
	П19-15и	2990	2160	250	0,81	2,02	30500
	П21-8и	2990	2460	160	0,59	1,48	28750
6.4. Тепловые камеры сборные, плиты стеновые и плиты перекрытий – Серия ВТИ-КЖ-01-83, вып. 1							
	П 1	4120	1180	300	1,46	3,65	37200
	ПС 1	3900	2260	180	1,3	3,2	42200
	ПС 2	3140	2260	180	1,08	2,7	28500
	ПС 3	2700	2260	180	1	2,5	25200
	ПС 4	1940	2260	180	0,7	1,7	19000
	ПС 1А	3900	2260	180	1,3	3,2	43500
	П 1А	4120	1180	300	1,22	3,05	34200
	П 2	3360	1180	300	1,19	2,975	30500
	П 2А	3360	1180	300	0,95	2,375	34500
	П 2Б	3360	1180	300	1,07	2,675	27000
	П 3Б	2160	1180	300	0,65	1,625	15000
6.5. Стойки для опор ВЛ 10 кВ и 0,38 кВ – Серия 3.407.1-143 вып.7							
	СВ 105-5	10500	200	280	0,48	1,18	15200
	СВ 105-3,5	10500	200	280	0,48	1,18	14500

7. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА



Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
7.1. Плиты дорожные и аэродромные – ГОСТ 21924.0-84, ГОСТ 25912.1-91							
	ПДН-14	6000	2000	140	1,68	4,20	42500
	ПАГ-14	6000	2000	140	1,70	4,25	44500
7.2. Плита дорожная с отверстием под люк – ГОСТ 8020-90							
	ПД-6	2500	1750	220	0,90	2,20	28000
7.3. Плитка тротуарная – ГОСТ 17608-91							
	7К.10	750	750	100	0,06	0,14	1700

01.02.2025 г

Страница 6 из 8



Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
7.4. Заборы сборные – Серия 135.10.4-1В5-12 (ВСЖД)							
	ДО-1	4000	1800	120	0,45	1,13	12300
	ДО-2	1000	970	550	0,32	0,80	6500
	ДО-3	4000	2200	120	0,49	1,23	14200
7.5. Ограждение типа «Нью-Джерси» – Альбом 452-01-НС-45							
	Б-1	3000	150/480	950	0,81	2,00	22000
	Б-2	3000	150/615	950	0,84	2,10	22500

8. ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
8.1. Блоки фундаментов – ГОСТ 13679-78							
	ФБС 24-6-6	2380	600	580	0,82	2,00	8150
	ФБС 24-5-6	2380	500	580	0,68	1,70	6800
	ФБС 24-4-6	2380	400	580	0,55	1,40	5400
	ФБС 24-3-6	2380	300	580	0,41	0,95	4050
	ФБС 12-6-6	1180	600	580	0,40	1,00	4000
	ФБС 12-5-6	1180	500	580	0,33	0,80	3300
	ФБС 12-4-6	1180	400	580	0,27	0,70	2650
	ФБС 12-3-6	1180	300	580	0,21	0,50	2000
	ФБС 9-6-6	880	600	580	0,30	0,70	2950
	ФБС 9-5-6	880	500	580	0,24	0,60	2450
	ФБС 9-4-6	880	400	580	0,20	0,50	2000
ФБС 9-3-6	880	300	580	0,15	0,40	1500	
8.2. Плиты перекрытий пустотные – Серия 1.141-1, вып. 63 1.141-19 с/85, вып. 2							
	ПК 63-15-8	6280	1490	220	1,20	3,00	20830
	ПК 63-12-8	6280	1190	220	0,90	2,25	18200
	ПК 60-15-8	5980	1490	220	1,14	2,85	20260
	ПК 60-12-8	5980	1190	220	0,86	2,15	17450
	ПК 57-15-8	5680	1490	220	1,08	2,70	19400
	ПК 57-12-8	5680	1190	220	0,82	2,05	17000
	ПК 56-15-8	5580	1490	220	1,07	2,68	19200
	ПК 56-12-8	5580	1190	220	0,80	2,00	16700
	ПК 54-15-8	5380	1490	220	1,03	2,58	18700
	ПК 54-12-8	5380	1190	220	0,78	1,95	16500
	ПК 51-15-8	5080	1490	220	0,97	2,43	18400
	ПК 51-12-8	5080	1190	220	0,73	1,83	16100
	ПК 48-15-8	4780	1490	220	0,92	2,30	18000
	ПК 48-12-8	4780	1190	220	0,69	1,73	15900

01.02.2025 г

Страница 7 из 8

Вид изделия	Марка	Габаритные размеры, мм			Объем, куб. м.	Вес, т	Цена за 1 шт. с НДС 20%, руб.
		Длина	Ширина	Высота			
	ПК 45-15-8	4480	1490	220	0,86	2,15	17700
	ПК 45-12-8	4480	1190	220	0,66	1,65	15600
	ПК 42-15-8	4180	1490	220	0,79	1,98	17300
	ПК 42-12-8	4180	1190	220	0,60	1,50	15400
	ПК 40-15-8	3980	1490	220	0,77	1,93	17000
	ПК 40-12-8	3980	1190	220	0,58	1,45	15200
	ПК 38-15-8	3780	1490	220	0,74	1,85	16600
	ПК 38-12-8	3780	1190	220	0,56	1,40	15000
	ПК 36-15-8	3580	1490	220	0,79	1,98	16450
	ПК 36-12-8	3580	1190	220	0,51	1,28	14700
	ПК 33-15-8	3280	1490	220	0,64	1,60	16300
	ПК 33-12-8	3280	1190	220	0,49	1,23	14400
	ПК 32-15-8	3180	1490	220	0,61	1,52	16000
	ПК 32-12-8	3180	1190	220	0,46	1,14	14000
	ПК 30-15-8	2980	1490	220	0,57	1,43	11300
	ПК 30-12-8	2980	1190	220	0,43	1,08	10000
8.3. Лестничные марши – Серия 1.151.1-6, Серия ИИ 03-02							
	1ЛМ 27.12.14-4	2720	1200	254	0,61	1,52	20000
	ИЛМ 33.14	3919	1350	1650	0,73	1,83	27000
	ИЛМ 33.12	3895	1140	265	0,50	1,25	22000
8.4. Блоки вентиляционные – Серия 114 п.1.134.1-12, вып. 1							
	ВБП-9.28.3-Т	880	300	2790	0,42	0,80	16500

9. СВАИ

Тип	Цена с НДС 20%, руб.
9.1. Сваи цельные сечением 300*300, 350*350, 400*400 – Серия 1.011.1-10	По запросу
9.2. Сваи составные сечением 300*300, 350*350, 400*400 – Серия 1.011.1-10	
9.3. Сваи мостовые сечением 350*350, 400*400 – Серия 3.500.1-1.93	

10. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДОМОКОМПЛЕКТЫ

Тип	Серия	Этажность	Сейсмостойкость	Цена с НДС 20%, руб.
10.1. Многоэтажные каркасные домокомплекты	1-120.1С	до 12 этажей	до 9 баллов	По запросу
10.2. Бескаркасные крупнопанельные домокомплекты	Победа	до 3 этажей	до 8 баллов	
10.3. Бескаркасные крупнопанельные домокомплекты (трехслойные теплые панели)	САС	до 3 этажей	до 8 баллов	

01.02.2025 г

Страница 8 из 8

ВНИМАНИЕ!

Стоимость продукции и услуг, в связи с неустойчивой конъюнктурой рынка материалов, носит консультативный характер и актуальна на дату публикации прайс-листа. Уточняйте стоимость по телефону +7 (3952) 500-360
Данное предложение не является публичной офертой.

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

- Безналичный расчет
- Оплата банковской картой в отделе продаж
- Наличный расчет в отделе продаж
- Наличный расчет на месте
- Бартер на первичную жилую недвижимость (требуется согласование с руководством компании)

ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ

Величина скидки зависит от объема, уточняйте в отделе продаж.